

IN-WALL


DUPLO WC L – Rama incastrata pentru rezervor WC cu clătire dublă. Permite activare frontală sau superioară. Cot 90 ø / 110 ø



PRE (FĂRĂ TVA) (FĂRĂ TVA)

1.721,00 LEI

SCHIȚE TEHNICE



CARACTERISTICI

Adecvat pentru: Vas WC suspendat

Adâncime minimă de fixare (mm): 180

Adâncimea rezervorului (mm): 130

Conexiune cot: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)

Gama presiunii dinamice: 0,1 - 10 Bar

Poziție placă de comandă: Frontal, Sus

Poziia admisiei apă: Lateral

Tip clătire presetat: Evacuare dublă 3/6 litri



Tip evacuare

Tip evacuare: Evacuare dublă 3/4,5 litri



Tip evacuare

Tip evacuare: Evacuare dublă 3/6 litri

COMPATIBIL CU



Placa de actionare cu dubla comanda, pentru rezervor ascuns PL5 DUAL

89009900.



PL4 DUAL - Placă de comandă cu comandă dublă, pentru rezervor ascuns

89009800.



PL3 PRO SINGLE - placă de comandă cu comandă unică, din oel inoxidabil, pentru rezervor ascuns, anti-vandalism

890097104



PL3 PRO DUAL - placă de comandă cu comandă dublă, din oel inoxidabil, pentru rezervor ascuns, anti-vandalism

890097004



PL2 DUAL - Placă de comandă cu comandă dublă, pentru rezervor ascuns

89009600.



PL1 DUAL - Clapetă de actionare cu dublă comandă, pentru rezervor ascuns

89009500.



PL10 DUAL - Placa de actionare cu dubla comanda pentru rezervor ascuns, finisaj mat

89008920.



PL10 DUAL - Placa de actionare cu dubla comanda pentru rezervor ascuns

89008900.



Clapeta dubla actionare PL7

89008830.



Clapeta dubla actionare PL7

89008820.

## In-Wall

Sisteme care combină eficiența și tehnologia, transformându-le în soluții care au grijă ca designul să se adapteze perfect la spațiul respectiv. Inovarea și avangardismul își unesc forțele pentru a garanta cele mai bune caracteristici, în care comoditatea, economic și stilul pot fi întâlnite în fiecare detaliu.

