


IN-WALL

Rama incastrata pentru vas wc suspendat

PRE (FĂRĂ TVA) (FĂRĂ TVA)

1.004,00 LEI

SCHIȚE TEHNICE



CARACTERISTICI

Adecvat pentru: Vas WC suspendat

Adâncime minimă de fixare (mm): 90

Adâncimea rezervorului (mm): 80

Conexiune cot: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)

Gama presiunii dinamice: 0,1 - 10 Bar

Poziție placă de comandă: Frontal

Poziia admisiei apă: Top

Tip clătire presetat: Evacuare dublă 3/6 litri



Tip evacuare

Tip evacuare: Evacuare dublă 2/4 litri



Tip evacuare

Tip evacuare: Evacuare dublă 3/4,5 litri



Tip evacuare

Tip evacuare: Evacuare dublă 3/6 litri

COMPATIBIL CU



ROUND – WC compact
suspendat din porelan,
Rimless®

3460NB..0



Clapeta dubla actionare
cromata

89019800.



Clapeta actionare din oțel
inoxidabil

890197104



Clapeta dubla actionare
cromata din oțel inoxidabil

890197004



Clapeta dubla actionare
cromata

89019600.



Clapeta dubla actionare
cromata

89019500.



PL10-E PRO (ONE) -
Clapetă electronică dublă
comandă, antivandalism,
acionare manuală sau
touchless, oel inoxidabil

890189500



Clapeta dubla actionare
inox antivandalism

890189304



Clapeta dubla actionare
perlă mat

89018920.



PL10 DUAL (ONE) -
Clapetă dublă acionare

89018900.



Clapeta dubla actionare
negru sticlă

89018830.



Clapeta dubla actionare
negru mat

89018820.



Clapeta actionare electronică cu finisaj sticlă , cu mecanism de clătire dublu, automat sau fără atingere, i iluminat reglabil, cu o paletă vastă de culori din care se poate alege

890104008




Clapeta actionare oel inoxidabil pentru rezervor ascuns, cu functie de activare a clătirii manuală sau automată

890097500

In-Wall

Sisteme care combină eficiența și tehnologia, transformându-le în soluții care au grijă ca designul să se adapteze perfect la spațiul respectiv. Inovarea și avangardismul își unesc forțele pentru a garanta cele mai bune caracteristici, în care comoditatea, economic și stilul pot fi întâlnite în fiecare detaliu.



MANUALE ȘI INFORMAȚII TEHNICE



[Manual de instalare](#)